DYNAMIC AUX

535106052K262



Hecho para un sistema de batería dual.

Las baterías VARTA DYNAMIC AUX garantizan que las prestaciones de confort, los dispositivos de seguridad y las funciones de ahorro de combustible funcionen perfectamente. Los coches de alta tecnología consumen muchísima electricidad. Es por ello que este tipo de vehículos con un motor de combustión suelen incluir dos baterías: una batería convencional de arranque de 12 voltios y una batería auxiliar.

BENEFICIO CLAVE DEL VEHÍCULO

Para aplicaciones de copia de seguridad	Ofrezca un almacenamiento de energía fiable, garantizando que sus sistemas permanezcan operativos en todo momento.
Orificio de desgasificación conforme a la norma EN	Garantice una liberación de gas segura y eficiente, cumpliendo con estrictos estándares de seguridad.
Apagallamas	Diseñado para mejorar la seguridad evitando la ignición del gas, protegiendo tanto la batería como el vehículo.
Libre de mantenimiento	Batería sin mantenimiento diseñada para ofrecer un rendimiento confiable para su vehículo.

DYNAMIC AUX 535106052K262

INFORMACIÓN TÉCNICA


Capacidad de batería:	**35 Ah**	Corriente de prueba en frío, NE:	**520 A**
Tensión:	**12 V**	Dimensiones (l/a/a):	**212/175/140**
Tamaño de la carcasa:	**POB**	Short Code:	**AUX1**
UK-Code:	**-**	ETN:	**535106052**
Peso llena y cargada (kg):	**10,3 kg**	Sujeción de la base:	**B13**
Diseño:	**0**	Tipos de terminales:	**1**

PLANOS

DYNAMIC AUX


535106052K262

B13



Sujeción de la base

12V
0



Diseño

1



Tipos de terminales