

INA 0022 – SERVICE INFO

Napinacz hydrauliczny 533 0097 10

w zestawie zamiennym dla napinacza mechanicznego 533 0015 10 do modeli BMW

Producent: BMW

Modele: E34, E36, E38, E39,
E46, E53, E60, E61,
E65, E66, E83, Z3, Z4

Silniki:

E34	520, 525
E36	320, 323, 325, 328
E38	728
E39	520, 523, 525, 528, 530
E46	320, 323, 325, 328, 330
E53	3.0
E60	520, 525, 530
E61	520, 525, 530
E65	730
E66	730
E83	2.5, 3.0
Z3	2.0, 2.2, 2.8, 3.0
Z4	2.2, 2.5, 3.0

Nr OE: 11 28 1 427 252 (mech.)
11 28 1 735 899 (mech.)
11 28 1 748 832 (mech.)

Nr Ref.: 533 0015 10 (mech.)
533 0097 10 (hydr.)



Foto 1: 533 0015 10 napinacz mechaniczny)



Foto 2: 533 0097 10 (napinacz hudrauliczny)



Foto 3: 533 0097 10 – zawartosc zestawu

Napinacz mechaniczny 533 0015 10 (fot. 1) został na pierwszym montażu zastąpiony napinaczem hydraulicznym (foto 2).

Schaeffler Automotive Aftermarket wprowadził do oferty, jako alte rnaty wne rozwiązanie, zestaw montażowy 533 0097 10, w którym oprócz napinacza hydraulicznego zawarte są wszystkie elementy niezbędne do zmiany z wersji napinacza mechanicznego na hydrauliczny (foto 3).

W zestawie znajduje się również instrukcja opisująca dokładnie sposób montażu.

Uwaga:
Na 2 str. niniejszej Serwis Info pokazano dokładne miejsce montażu obu napinaczy.

SCHAEFFLER REPXPERT

Stan 10.2024 INA 0022 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG



INA 0022 – SERVICE INFO

Napinacz hydrauliczny 533 0097 10

w zestawie zamiennym dla napinacza mechanicznego 533 0015 10 do modeli BMW




Foto 4: Miejsce montazu napinacza mechanicznego




Foto 5: Miejsce montazu napinacza hydraulicznego 533 0097 10, wraz z wszystkimi dodatkowymi komponentami

Opis do Foto 4:

(1) uchwyt na bloku silnika*
(2) napinacz 533 0015 10
(3) śruby mocujące M8x35*

Opis do Foto 5:

(1) uchwyt na bloku silnika*
(2) ramię napinające 534 0009 10
(3) podkładka M821x2 mm
(4) śruba M8x105 mm
(5) osłona 30x4,2 mm
(6) śruba M8x35 mm
(7) podkładka M8x21x2 mm
(8) śruba M8x50 mm
(9) pokrywa M10x40x1,5 mm
(10) rolka prowadząca 532 0001 10
(11) śruba M10x25
(12) osłona 55x5 mm

Uwaga:
Należy zwrócić uwagę, że w celu zapewnienia właściwego działania, do montażu napinacza hydraulicznego w odróżnieniu od mechanicznego, mają zastosowanie inne otwory mocujące.

Należy przestrzegać zaleceń i specyfikacji producenta pojazdu.

*) część nie wchodząca w skład zestawu

Stan 10.2024 INA 0022 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT