DYNAMIC AUX

5091060013K262



Vyrobeno pro systém dvou baterií.

Baterie VARTA DYNAMIC AUX poskytují elektrickým komponentům bezproblémovou funkčnost. To umožňuje prodloužení délky start-stop momentu a podporuje komfortní funkce při startu motoru. Moderní automobily spotřebovávají značné množství elektřiny. Proto jsou tyto vozy se spalovacím motorem často vybaveny dvěma bateriemi: běžnou 12voltovou startovací baterií a pomocnou baterií.

KLÍČOVÁ VÝHODA VOZIDLA

Záložní aplikace	Poskytuje spolehlivé úložiště energie a zajistí, aby vaše systémy zůstaly vždy funkční.
Odplyňovací otvor v souladu s normou EN	Zajistí bezpečné a účinné uvolňování plynu, splňující přísné bezpečnostní normy.
Pojistka proti zpětnému zápalu	Navrženo pro zvýšení bezpečnosti tím, že zabraňuje vznícení plynu, chrání baterii i vozidlo.
Bezúdržbová	Bezúdržbová baterie navržená tak, aby poskytovala spolehlivý výkon pro vaše vozidlo.

DYNAMIC AUX 5091060013K262

TECHNICKÉ ÚDAJE


Kapacita baterie:	**9 Ah**	Proud za studena dle EN:	**130 A**
Napětí:	**12 V**	Rozměry (d/š/v):	**151/87/106**
Velikost nádoby a víka:	**YTX9**	Krátký kód:	**AUX9**
Číslo ve Spojeném království:	**YTX9**	ETN:	**509106013**
Váha (v naplněném stavu):	**2,87 kg**	Přidržení základny:	**B00**
Uspořádání pólů:	**1**	Typ vývodu:	**1**

NÁKRESY

DYNAMIC AUX


5091060013K262

B00



Přidržení základny

12V
1



Uspořádání pólů

1



Typ vývodu