DYNAMIC AUX 535106052K262



Vyrobeno pro systém dvou baterií.

Baterie VARTA DYNAMIC AUX poskytují elektrickým komponentům bezproblémovou funkčnost. To umožňuje prodloužení délky start-stop momentu a podporuje komfortní funkce při startu motoru. Moderní automobily spotřebovávají značné množství elektřiny. Proto jsou tyto vozy se spalovacím motorem často vybaveny dvěma bateriemi: běžnou 12voltovou startovací baterií a pomocnou baterií.

KLÍČOVÁ VÝHODA VOZIDLA

Záložní aplikace	Poskytuje spolehlivé úložiště energie a zajistí, aby vaše systémy zůstaly vždy funkční.
Odplyňovací otvor v souladu s normou EN	Zajistí bezpečné a účinné uvolňování plynu, splňující přísné bezpečnostní normy.
Pojistka proti zpětnému zápalu	Navrženo pro zvýšení bezpečnosti tím, že zabraňuje vznícení plynu, chrání baterii i vozidlo.
Bezúdržbová	Bezúdržbová baterie navržená tak, aby poskytovala spolehlivý výkon pro vaše vozidlo.

DYNAMIC AUX 535106052K262

TECHNICKÉ ÚDAJE


Kapacita baterie:	**35 Ah**	Proud za studena dle EN:	**520 A**
Napětí:	**12 V**	Rozměry (d/š/v):	**212/175/140**
Velikost nádoby a víka:	**POB**	Krátký kód:	**AUX1**
Číslo ve Spojeném království:	**-**	ETN:	**535106052**
Váha (v naplněném stavu):	**10,3 kg**	Přidržení základny:	**B13**
Uspořádání pólů:	**0**	Typ vývodu:	**1**

NÁKRESY

DYNAMIC AUX


535106052K262

B13



Přidržení základny

12V
0



Uspořádání pólů

1



Typ vývodu