# PROMOTIVE SLI 680011140K182




**Pro městskou logistiku, zemědělské a stavební stroje.**

VARTA ProMotive SLI je navržena tak, aby poskytovala spolehlivý startovací výkon. Byla vyvinuta jako originální náhradní díl a zajišťuje, že vozidlo je vždy připraveno k provozu - den za dnem. Baterie VARTA splňují všechny standardy výrobců OE. Baterie VARTA, vyvinuté v Německu, poskytují precizní výkon a dlouhotrvající spolehlivost.

## KLÍČOVÁ VÝHODA VOZIDLA

| | |
|---|---|
| **Spolehlivý napájení** | Spolehlivé napájení pro minimalizaci prostojů |
| **Standardní odolnost proti vibracím** | Navrženo se standardní odolností proti vibracím a poskytuje spolehlivý výkon i při každodenních jízdních podmínkách. |
| **Originální náhradní díl** | Splňuje všechna kritéria OE výrobce vozidla. |
| **Vyvinuto v Německu** | Navrženo precizně a odborně v Německu. |
| **Vyrobeno v Evropě** | Vyrobeno podle nejvyšších evropských standardů, zajišťujících nejlepší výrobní kvalitu |

# PROMOTIVE SLI 680011140K182

## TECHNICKÉ ÚDAJE


| | | | |
|---|---|---|---|
| Kapacita baterie: | **180 Ah** | Proud za studena dle EN: | **1400 A** |
| Napětí: | **12 V** | Rozměry (d/š/v): | **513/223/223** |
| Velikost nádoby a víka: | **B** | Krátký kód: | **M12** |
| Číslo ve Spojeném království: | **-** | ETN: | **680011140** |
| Váha (v naplněném stavu): | **46,42 kg** | Přidržení základny: | **B00** |
| Uspořádání pólů: | **3** | Typ vývodu: | **1** |

## NÁKRESY

# PROMOTIVE SLI


680011140K182

**B00**



**Přidržení základny**

**12V**
**3**



**Uspořádání pólů**

**1**




**Typ vývodu**